


Порядок надевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты при оказании помощи пациенту с COVID- 19 или с подозрением на него

Докладчик: Мартынова Людмила Михайловна - старшая медицинская сестра лечебного отделения №1 инфекционного госпиталя №1 для лечения COVID-19 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинской городской клинической больницы №5»

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. Свое название эта группа вирусов получила из-за их типичной формы, которую наблюдают в электронный микроскоп, она напоминает корону.



Нормативные документы

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного(трупа),подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
- МР 3.1.0170-20.3.1. «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19.Методические рекомендации»
- МР 3.1.0229-21 «Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией(COVID-19)(подозрением на заболевание)в стационарных условиях»
- Приказ ГБУЗ СО «ТГКБ №5» 6/324-6 от 13.03.2020 «О мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников инфекционного госпиталя №1 для лечения COVID-19»
- Стандартная операционная процедура (СОП) «Порядок надевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты при оказании помощи пациенту с COVID- 19 или с подозрением на него»
- Распоряжение №89 от 27.08.2021 «Об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) сотрудниками ГБУЗ СО «ТГКБ №5»

Средства **ИНДИВИДУАЛЬНОЙ** защиты(СИЗ)

- Противочумный костюм 1-го типа или его аналоги (комбинезон)
- респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком или FFP3
- защитные очки
- бахилы
- перчатки




Обучение до начала работы
Инструктаж на рабочем месте под роспись
Периодический инструктаж – 1 раз в 7 дней

9 шагов к защите или как правильно надеть СИЗ



- Кабинет выдачи СИЗ - работает круглосуточно
- Журнал получения СИЗ, где указывается дата, № п/п, ФИО, отделение (где работает), должность, количество СИЗ, подпись за получение СИЗ, подпись выдавшего.
- Надевание СИЗ в санитарном пропускнике «зеленая зона» до входа в очаг
- Контроль правильности надевания СИЗ перед зеркалом и вторым сотрудником.



Последовательность надевания СИЗ



Шаг 1 Надеть шапочку- берет

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 2

Надеть первую пару перчаток
(под рукав комбинезона)


Последовательность надевания СИЗ



Шаг 3

Взять комбинезон в руки,
надеть брюки комбинезона

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 4

Надеть бахилы сидя на
стуле заправив под них
брюки комбинезона
завязать бахилы

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 5

Надеть рукава комбинезона по очереди

одновременно натягивать оба рукава нельзя: комбинезон может порваться!!!

застегнуть молнию до уровня груди


Последовательность надевания СИЗ



Шаг 6

Взять респиратор в ладонь и раскрыть до чашеобразной формы

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 7

Надеть очки поверх
респиратора

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 8
Надеть капюшон

Последовательность надевания СИЗ



Шаг 9
Надеть вторую пару
перчаток

заправить рукава
в перчатки

Параметры контроля

- Респиратор закрывает рот и нос
- Очки закрывают глаза
- Костюм подобран по размеру сотрудника
- Между элементами СИЗ нет открытых участков тела

12 шагов к безопасности или как правильно снять СИЗ



- При каждом выходе из красной зоны
- В санитарном шлюзе
- Соблюдая последовательность
- Перед зеркалом
- Под контролем второго сотрудника
- **Не торопиться!!!**

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 1

Омыть руки в перчатках в емкости с дезинфицирующим раствором

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 2
Снять верхние перчатки

Последовательность снятия СИЗ




Шаг 3
Снять бахилы

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 4
Снять комбинезон




Последовательность снятия СИЗ



Шаг 5

Омыть руки в перчатках в дезинфицирующем средстве

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 6
Снять очки

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 7

Омыть руки в перчатках
в дезрастворе


Последовательность снятия СИЗ



Шаг 8

Снять респиратор

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 9

снять шапочку

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 10

Опустить руки в перчатках
в дезраствор

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 11

Снять вторые перчатки

Последовательность снятия СИЗ



Шаг 12

Гигиеническая обработка рук

Заключение

- Самое важное - защита персонала
- Действие персонала в соответствии со стандартной операционной процедурой
- Контроль за правилами надевания и снятия СИЗ
- Анализ использования СИЗ

**Спасибо
за внимание!**

