




**СОКБ**  
**им. В. Д. Середавина**

***Тема: «Операционный блок.  
Условия работы в период  
пандемии новой коронавирусной  
инфекции ( COVID-19)***

# COVID-19

**COVID-19** —  
*коронавирусная инфекция*  
*2019 года.* острая  
респираторная инфекция,  
вызываемая коронавирусом  
SARS-CoV-2 (2019-nCoV)



# COVID-19

К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель.



# COVID-19

Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности при которых чаще всего необходимы кислородная терапия.



# COVID-19

Опасения медицинского персонала в первый дни работы с страшным вирусом, в инфекционном госпитале



## Что тревожит всех медиков :

- \* Боязнь заразиться Covid-19
- \* Страх заразить домашних
- \* Страх за родственников
- \* Страх не выдержать нагрузки на работе





# COVID-19

Как правило,  
преодолению страха  
способствует прежде  
всего чувство личной  
ответственности,  
осознание значимости  
дела, которые делают все  
медицинские работники!



# COVID-19

Появление и распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) поставило перед мировым здравоохранением нелегкую задачу.



# Главное оружие страны в борьбе за жизнь пациентов – медицинский персонал

В условиях пандемии возросла нагрузка на хирургическую службу . В этой связи очевидно, что поддержка должной функции экстренной хирургической службы, также, как и возможностей операционных, на высоком уровне крайне важно.





# COVID-19

Операционный блок столкнулся с необходимостью проведения оперативных вмешательств как у больных без подозрения на коронавирусную инфекцию, но уже в условиях пандемии, так и у пациентов с возможным и подтвержденным инфицированием COVID-19.



# Больница имени Владимира Диамидовича Середавина

17 апреля 2020 года  
ГБУЗ СОКБ имени  
Владимира Диамидовича  
Середавина была  
полностью  
перепрофилирована в  
инфекционный госпиталь  
для оказания  
медицинской помощи  
пациентам с новой  
коронавирусной  
инфекцией COVID-19



# COVID-19

Экстренная хирургическая помощь оказывается в многопрофильном инфекционном госпитале для оказания помощи больным с COVID-19. Оборудована операционная для проведения операций у пациентов с COVID-19





# COVID-19

На фоне COVID-19 нередко возникают осложнения сопутствующих заболеваний и приходится прибегать к оперативным вмешательствам. Оказывается хирургическая помощь различного профиля





# COVID-19 Беременность

В инфекционном  
госпитале  
оказывается  
хирургическая  
гинекологическая  
помощь женщинам



# COVID-19 у детей

28 января на базе  
инфекционного  
госпиталя открыли новое  
отделение по оказанию  
медицинской помощи  
детям с Covid-19 в  
возрасте от 4 до 15 лет .

Детям так же  
оказывается экстренная  
хирургическая помощь



# COVID-19

Экстренная  
хирургическая  
помощь  
оказывается всем  
пациентам  
своевременно,  
качественно и в  
полном объеме!



# Вакцина против -COVID-19



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РБ им. В.Р. БОЯНОВОЙ

## Прививка защитит ОТ COVID-19



Вакцинацию проводят в 2 ЭТАПА.

Это даст надежный иммунный ответ. Интервал между первой и второй прививкой составляет 21 день.

**ОСМОТР ВРАЧА ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЕН**

Вакцинация против COVID-19  
рекомендована в первую очередь:



Работникам медицинских  
и образовательных организаций,  
социального обслуживания  
и многофункциональных центров



Лицам, проживающим в организациях  
социального обслуживания



Лицам с хроническими заболеваниями,  
в том числе с заболеваниями бронхо-  
легочной и сердечно-сосудистой систем,  
сахарным диабетом и ожирением.



Если вы поставите прививку, то при встрече  
с COVID-19 не заболеете или перенесете  
инфекцию в легкой форме, без осложнений



**ВАЖНО!**

Вакцинация против COVID-19 не освобождает от обязательных  
мер индивидуальной профилактики — ношения маски,  
частого мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

**Противопоказания:**

- Возраст до 18 лет
- Температура тела выше 37°
- Гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам
- Острое респираторное заболевание
- Обострение хронического заболевания
- Беременность и период грудного вскармливания
- Со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло менее 30 дней

**Возможные  
побочные эффекты:**

- Озноб
- Повышенная температура тела
- Головная боль
- Снижение аппетита
- Увеличение лимфоузлов
- Болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность
- Тошнота, диспепсия

**ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕДИЦИНСКУЮ  
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА**  
Телефон для справок: \_\_\_\_\_



## ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ

### ГЛАВНОЕ ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

врач анестезиолог-реаниматолог

## СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ  
СВОЕМ И БЛИЗКИХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Берегите себя, только тогда  
вы можете помочь пациентам!

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ЛЕДИ И  
В БОЛЬНИЦАХ  
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ЗАДОРОВЬЕ!

Спасибо за внимание!